咨询处理 - 硬件咨询 #1700

thorlabs平替

2026-04-20 10:29 - 宁欣洋

状态:	已反馈	**开始日期:**	2026-04-20
优先级:	A级	**计划完成日期:**	
指派给:	宁欣洋	**% 完成:**	0%
类别:		**预期时间:**	12:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		

描述

寻找thorlabs平替，如果没有直接用thorlabs。
价格，货期，指标说明



bec60c2baedd8d9268b573170bf1aee0.png

历史记录

#1 - 2026-04-20 10:57 - 薛立京

- 状态 从 新建 变更为 评估中

#2 - 2026-04-20 11:45 - 薛立京

预计26.4.20. 15：00可以评估完

#3 - 2026-04-20 14:46 - 薛立京

- 文件 thorlabs平替.xlsx 已添加

- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

#4 - 2026-04-21 22:13 - 宁欣洋

- 文件 clipboard-202604212213-d928u.png 已添加

- 指派给 从 宁欣洋 变更为 薛立京

	A	B	D	E	F	G	H	I	J
1	设备名	型号	数量	单价	总价	厂家	型号	单价	总价
2	保偏光纤跳线，熊猫型，1064nm，23mm护套，FC/APC，1m	P3-1064PM-FC-1	1	需询价		里尔	LO-PMPC-30-980-APC-1	2010.00	2010.00
3	FiberBench坠板，兼容FiberPort，SM1内螺纹	HCA3-SM1	4	670.76	2683.04	里尔	LO-FW-1	590	2360
4	多轴FiberBench，38mmx100mm，5端口，12安装位置	FT-38X100	2	2,250.37	4500.74	里尔	LO-PM-5-100(公制)	2030	4060
5	铜镓砷探测器，带放大，固定增益，900-2600nm，带宽25MHz，0.8mm²，通用的8-32/M4螺孔	PDA10D2	5	5,820.01	29100.05	里尔	DET10D2(DP)(参数有些不同，单独发您	5450	27250
6	12VDC稳压线性电源，6W，100/120/230VAC	LDS12B	6	873	5238	里尔	DV-12B-L-±12VDC稳压线性电源	750	4500
7	铟镓砷探测器，带放大，可调增益，800-1700nm，带宽11 MHZ，3.14 mm²，通用的8-32/M4螺孔	PDA20CS2	2	5,897.46	11794.92	里尔	索雷博同款	5630	11260
8	超薄光电二极管功率探头，锗，700-1800nm，5nW.5mNW，使用波光片最高500mW	S132C	1	7,859.67	7859.67		无平替		8724
9	光功率和能量计表头，3.5英寸触摸屏	PM100D2	1	11,773.81	11773.81	里尔	TP100PD1000-800如果是nW级别的探测功率，目前没有700-1700nm这个范围的。 目前有一款800-1800nm但探测功率是1uW-1000mW	1.5万	15000
10	标准光电二极管功率探头，锗，700-1800nm，50nW - 40 mW	S122C	1	6,640.16	6640.16				
11									75164.00
12									
13									
14									

#5 - 2026-05-13 18:44 - 宁欣洋

- 完结状态 未成单 已添加

#6 - 2026-05-21 13:36 - 薛立京

- 状态 从 评估中 变更为 已反馈

- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

此单是否完结

#7 - 2026-05-22 13:37 - 宁欣洋

已被委婉拒绝，原因是他自己的问题。并且付款不好，我不愿意代买。

文件

3062a34ea62afc2f5b5b70c9d44dfd41.png	60.8 KB	2026-04-20	宁欣洋
bec60c2baedd8d9268b573170bf1aee0.png	141 KB	2026-04-20	宁欣洋
thorlabs平替.xlsx	887 KB	2026-04-20	薛立京
clipboard-202604212213-d928u.png	162 KB	2026-04-21	宁欣洋